



AzAK
AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0073.01.23

azstand AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci kondolon, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel.: +99412 514 96 03, email:office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun konullu qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0073.01.23

B № BİSS 020442

Sertifikat № AZ 031.35.01.00710.24

Verilmə tarixi: 24.01.2024

Qüvvədə olma müddəti: 24.01.2025

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş malın (işin, xidmətin) adı, növü, markası: "Xan" əmtəə nişanlı

lüks etil spirtindən hazırlanmış vodkalar: "1860", "Almaz", "Свадебная"

"Məhsulun növləri təsnifatı" üzrə kod: 11.01.10.70

XİFMN: 2208 60

İstehsalçı: "GÖYGÖL ŞƏRAB ZAVODU" ASC, Göygöl rayonu, Göygöl şəhəri H.Əliyev prospekti, ev 02

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Göygöl şəhəri H.Əliyev prospekti, ev 02

Normaliv sənəd: ГОСТ 12712-2013 "Водки и водки особые. Общие технические условия" (b.5.1.2 c.1; b.5.1.3 c.2; b.5.3; b.5.4) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 23.01.2024-cü il tarixli, 3/1-55/2024-2 nömrəli qərarı. 11.01.2023-cü il tarixli, 3/1-55/2024-İS nömrəli orqanoleptik protokolunun və "Göygöl Şərab Zavodu" ASC-nin İstehsalat sınaq laboratoriyasının 19.01.2024-cü il tarixli, 01 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Əlavə məlumat: seriyalı istehsal; 1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu (iş, xidməti) AZS uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluq
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs



Elcan Zeynalov İlqar

06799



AzAK
AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0073.01.23

azstand AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci kəndəfon, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel. +99412 514 96 03, email office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0073.01.23

B № BISS 020383

Sertifikat № AZ 031.35.01.09278.23

Verilmə tarixi: 15.12.2023

Qüvvədə olma müddəti: 15.12.2024

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş malın (işin xidmətin) adı, növü, markası: "Xan" əmtəə nişanlı lüks
etil spirtindən hazırlanmış vodka: "EKOLYUKS"

"Məhsulun növləri təsnifatı" üzrə kod: 11.01.10.70

XİFMN: 2208 60

İstehsalçı: "GÖYGÖL ŞƏRAB ZAVODU" ASC, Göygöl rayonu, Göygöl şəhəri H.Əliyev prospekti, ev
02

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Göygöl şəhəri H.Əliyev prospekti, 2

Normativ sənəd: ГОСТ 12712-2013 "Водки и водки особые. Общие технические условия"
(b.5.1.2 c.1; b.5.1.3 c.2; b.5.3; b.5.4) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 14.12.2023-cü il tarixli, 3/1-3298/2023-2
nömrəli qərarı, 11.12.2023-cü il tarixli, 3/1-3298/2023-IS orqanoleptik protokolunun və "Göygöl Şərab
Zavodu" ASC-nin İstehsalat Sınaq Laboratoriyasının 12.12.2023-cü il tarixli, 27 nömrəli sınaq
protokolu əsasında verilib.

Əlavə məlumat: seriyalı istehsal; 1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu (iş, xidməti) AZS uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq
hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluq
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Elcan Zeynalov İlqar

06544



AzAK
AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0073.01.23

azstand

AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci kondolən, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel. +99412 514 96 03, email office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0073.01.23

B № BISS 020363

Sertifikat № AZ 031.35.01.08993.23

Verilmə tarixi: 08.12.2023

Qüvvədə olma müddəti: 08.12.2024

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş malın (işin xidmətin) adı, növü, markası: "Xan" əmtəə nişanlı 95%-li
etil spirti

"Məhsulun növləri təsnifatı" üzrə kod: 11.01.10

XİFMN: 2207

İstehsalçı: "GÖYGÖL ŞƏRAB ZAVODU" ASC, Göygöl rayonu, Göygöl şəhəri, H.Əliyev prospekti, ev
02

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Göygöl şəhəri H.Əliyev prospekti, 2

Normativ sənəd: ГОСТ 32062-2013 "Спирт этиловый питьевой 95 %-ный". Технические условия"
(b.3.1.2 c.1, b.3.1.3 c.2, b.3.3) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 05.12.2023-cü il tarixli, 3/1-3080-2023-2
nömrəli qərarı. 20.11.2023-cü il tarixli, 3/1-3080/2023-İS/2 nömrəli orqanoletlik protokolunun və
"Göygöl Şərab Zavodu" ASC-nin İstehsalat Sınaq Laboratoriyasının 04.12.2023-cü il tarixli, 24
nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Əlavə məlumat: seriyalı istehsal; 1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu (iş, xidməti) AZS uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq
hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğun
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Namiq Axundov Yunis

06440



AzAK
AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0073.01.23

azstand

AZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
INSTITUTU

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci kondolən, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel. +99412 514 96 03, email office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI

"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0073.01.23

B № BISS 020362

Sertifikat № AZ 031.35.01.08992.23

Verilmə tarixi: 08.12.2023

Qüvvədə olma müddəti: 08.12.2024

Uyğunluğu qiymətləndirilmiş malın (işin xidmətin) adı, növü, markası: "Xan" əmtəə nişanlı Lüks etil spirtindən hazırlanmış vodkalar: "Yubiley" (Premium və Sarı), "Kristal", "Crystal", "Xan Bağı"

"Məhsulun növləri təsnifatı" üzrə kod: 11.01.10.70

XİFMN: 2208 60

İstehsalçı: "GÖYGÖL ŞƏRAB ZAVODU" ASC, Göygöl rayonu, Göygöl şəhəri, H.Əliyev prospekti, ev 02

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Göygöl şəhəri H.Əliyev prospekti, 2

Normativ sənəd: ГОСТ 12712-2013 "Водки и водки особые. Общие технические условия" (b.5.1.2 c.1, b.5.1.3 c.2, b.5.3, b.5.4) tələblərinə cavab verir.

Sertifikat: Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 05.12.2023-cü il tarixli, 3/1-3080-2023-2 nömrəli qərarı. 20.11.2023-cü il tarixli, 3/1-3080/2023-IS/1 nömrəli orqanoleptik protokolunun və "Göygöl Şərab Zavodu" ASC-nin İstehsalat Sınaq Laboratoriyasının 04.12.2023-cü il tarixli, 23 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Əlavə məlumat: seriyalı istehsal; 1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu (iş, xidməti) AZS uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluq
qiymətləndirən qurumun rəhbəri



Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Namiq Axundov Yunis

06439

**AzAK**AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0488.01.20

Fəxrət qadın küç., Fəxrət kəndi, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel: +99412 514 96 93, email: office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

azstandAZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
INSTITUTU**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI**

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0488.01.20**B.№** 001554**Sertifikat № AZ031** ASL.35.01.01554.23**Verilmə tarixi:** 23.08.2023**Qüvvədə olma müddəti:** 23.08.2024**Uyğunluğu qiymətləndirilmiş məhsul (iş, xidmət):** "Xan" əmtəə nişanlı "Lyuks" etil spirtindən

hazırlanmış vodkalar: "Murov" 0.5 l və 0.7 l şüşə butulkada, "Торговая" 0.375 l, "Крепостная" 0.375 l, "Кубинка" 0.375 l şüşə butulkalarda, "Привет из Баку" 3x0.375 l şüşə butulkalarda

Məhsulun kodu: 11.01.10.70**XİFMN:** 2208 60**İstehsalçı:** "GÖYGÖL ŞƏRAB ZAVODU" ASC, Göygöl rayonu, Göygöl şəhəri, H.Əliyev prospekti, ev 02**Fəaliyyət ünvanı:** Azərbaycan Respublikası, Göygöl şəhəri, H.Əliyev prospekti, 2**Normativ sənəd:** ГОСТ 12712-2013 "Водки и водки особые. Общие технические условия" (b.5.1.2 c.1; b.5.3; b.5.4; b.5.1.3 c.2) tələblərinə cavab verir.**Sertifikat:** Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 21.08.2023-cü il tarixli, 3/1-2145/2023-2 nömrəli qərarı. 14.08.2023-cü il tarixli orqanoleptik protokolonun və "Göygöl Şərab Zavodu" ASC-nin İstehsalat Sınaq Laboratoriyasının 21.08.2023-cü il tarixli, 08 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulları AZS Milli Uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğu
qiymətləndirən qurumun rəhbəri

Səbinə Məmmədli Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən
səlahiyyətli şəxs

Rövşən Abbasov Ələddin

05728

**AzAK**AZS ISO/IEC 17065:2021
AZ 02.0488.01.20

Elçin İsaqzadə küç., 7-ci kondelon, Bakı şəhəri, AZ1029, Azərbaycan, Tel. +99412 514 96 03, email office@azstand.gov.az, www.azstand.gov.az

azstandAZƏRBAYCAN
STANDARTLAŞDIRMA
İNSTITUTU**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI**

Malların (işlərin, xidmətlərin) uyğunluğunun könüllü qiymətləndirilməsi barədə

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI"Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu" publik hüquqi şəxsin Uyğunluğun qiymətləndirilməsi departamenti
Akkreditasiya attestatı № AZ 02.0488.01.20**B.№** 002071**Sertifikat №** AZ031 ASİ.35.01.02071.23**Verilmə tarixi:** 03.11.2023**Qüvvədə olma müddəti:** 03.11.2024**Uyğunluğu qiymətləndirilmiş məhsul (iş, xidmət):** "Xan" əmtəə nişanlı lüks etil spirtindən hazırlanmış vodkalar: "Çinar", "Yelkən", "Sapphire" və "Хрустальная"**Məhsulun kodu:** 11.01.10.70**XİFMN:** 2208 06**İstehsalçı:** "GÖYGÖL ŞƏRAB ZAVODU" ASC, Göygöl rayonu, Göygöl şəhəri H.Əliyev prospekti, ev 02**Fəaliyyət ünvanı:** Azərbaycan Respublikası, Göygöl şəhəri, H.Əliyev prospekti, 02**Normativ sənəd:** ГОСТ 12712-2013 "Водки и водки особые. Общие технические условия" (b.5.1.2 c.1; b.5.1.3 c.2; b.5.3; b.5.4) tələblərinə cavab verir.**Sertifikat:** Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi Departamentinin 01.11.2023-cü il tarixli, 3/1-2869/2023-2 nömrəli qərarı. 24.10.2023-cü il tarixli, 3/1-2869/2023-İS/1 nömrəli orqanoleptik protokolunun və "Göygöl Şərab Zavodu" ASC-nin İstehsalat Sınaq Laboratoriyasının 01.11.2023-cü il tarixli, 19 nömrəli sınaq protokolu əsasında verilib.**Əlavə məlumat:** seriyalı istehsal; 1s sxemi üzrə sertifikatlaşdırılmışdır.

Bu sertifikatın sahibi sertifikatda göstərilən məhsulu (iş, xidməti) AZS uyğunluq nişanı ilə nişanlamaq hüququna malikdir.

Akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumun rəhbəri

Səbinə Məmmədi Əfrasiyab

Uyğunluğu qiymətləndirən səlahiyyətli şəxs

Rövşən Abbasov Ələddin

06290